ISOLATION

CONFORTEX®

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint adhésif en EPDM
Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm.
Calfeutre les espaces réguliers.
3 points de contact assurant une étanchéité parfaite.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
150-063201-02	E- Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828150013
150-063202-02	E- Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm	Brun	6 m (2 x 3 m)	6	5412828150020
150-183201-02	E- Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm	Blanc	18 m (6 x 3 m)	3	5412828150310
150-183202-02	E- Calfeutre les jours de 2 à 3,5 mm	Brun	18 m (6 x 3 m)	3	5412828150327

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint adhésif en EPDM
Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm.
Calfeutre les espaces irréguliers.
Un point de contact.
La forme ovoïde compense les irrégularités d'espace entre le dormant et l'ouvrant.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
151-064201-02	D- Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828151010
151-064202-02	D- Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm	Brun	6 m (2 x 3 m)	6	5412828151027
151-184201-02	D- Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm	Blanc	18 m (6 x 3 m)	3	5412828151317
151-184202-02	D- Calfeutre les jours de 2 à 4,5 mm	Brun	18 m (6 x 3 m)	3	5412828151324

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint adhésif en EPDM
Calfeutre les jours de 2,5 à 4mm.
Calfeutre les espaces irréguliers.
Le compromis entre des espaces irréguliers à combler et de deux points de contact permettant une étanchéité supérieure.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
152-064201-02	P- Calfeutre les jours de 2.5 à 4 mm	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828152017
152-064202-02	P- Calfeutre les jours de 2.5 à 4 mm	Brun	6 m (2 x 3 m)	6	5412828152024
152-184201-02	P- Calfeutre les jours de 2.5 à 4 mm	Blanc	18 m (6 x 3 m)	3	5412828152314
152-184202-02	P- Calfeutre les jours de 2.5 à 4 mm	Brun	18 m (6 x 3 m)	3	5412828152321

ISOLATION

CONFORTEX®

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint adhésif en composite thermoplastique PP
Calfeutre les jours de 1,5 à 5 mm.
Calfeutre les espaces irréguliers.
Un point de contact.
La forme compense les irrégularités d'espace entre le dormant et l'ouvrant.
Résistant aux ultraviolets et aux intempéries

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
155-067200-02	O-Calfeutre les jours de 1.5 à 5 mm	Transparent	6 m (2 x 3 m)	6	5412828155001

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint PVC
Calfeutre les espaces importants.
Calfeutre les jours de 1 à 4mm.

CONFORTEX®
Calfeutrage en PVC pour portes et fenêtres
PVC tochtstrip voor ramen en deuren
PVC insulation strip for doors and windows
PVCabdichtungen für Türen und Fenster
Burlete de PVC para puertas y ventanas
Calafetagem em PVC de portas e janelas
Parafreddo in PVC per porte e finestre
Uszczelnianie drzwi i okien z PVC
18M (6x3M)

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
139-064201-02	Joint PVC	Blanc	6 m (2 x 3 m)	6	5412828139018
139-064202-02	Joint PVC	Brun	6 m (2 x 3 m)	6	5412828139025
139-184201-02	Joint PVC	Blanc	18 m (6 x 3 m)	3	5412828139315
139-184202-02	Joint PVC	Brun	18 m (6 x 3 m)	3	5412828139322

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Joint PVC intérieur feutre
Calfeutre les espaces importants.
Fixation au choix (colle, clous ou agrafes)

CONFORTEX®
Calfeutrage en PVC pour portes et fenêtres
Rubber PVC voor ramen en deuren
PVC insulation strip for doors and windows
PVC abdichten für türen und fenster
Burlete de PVC para puertas y ventanas
Calafetagem em PVC de portas e janelas
Sigillante in PVC per porte e finestre
Uszczelnianie drzwi i okien z PVC
6M x 30mm
(2x3m)

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
160-034905-02	Joint PVC feutre	Beige	3 m x 65 mm	3	5412828160357
160-034902-02	Joint PVC feutre	Brun	3 m x 65 mm	3	5412828160326
160-064805-02	Joint PVC feutre	Beige	2 x 3 m x 30 mm	3	5412828160654
160-064802-02	Joint PVC feutre	Brun	2 x 3 m x 30 mm	3	5412828160623

ISOLATION

CONFORTEX®

JOINT POUR FENÊTRES & PORTES

Mousse adhésive polyuréthanne

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
120-106301-02	Mousse POLYURÉTHANNE	Blanc	10 m 6 x 12 mm	40	5412828120139
120-106601-02	Mousse POLYURÉTHANNE	Blanc	10 m 6 x 19 mm	25	5412828120160
120-106701-02	Mousse POLYURÉTHANNE	Blanc	10 m 6 x 25 mm	20	5412828120177
120-206301-02	Mousse POLYURÉTHANNE	Blanc	20 m 6 x 12 mm	20	5412828120238
120-206601-02	Mousse POLYURÉTHANNE	Blanc	20 m 6 x 19 mm	12	5412828120269
120-206701-02	Mousse POLYURÉTHANNE	Blanc	20 m 6 x 25 mm	10	5412828120276

JOINT DE BOURRAGE

Pour bourrage, calfeutrage et fond de joint entre la maçonnerie et les châssis dans le domaine du bâtiment et du sanitaire (portes, fenêtres, etc).

Mode d'emploi
Bourrer à l'aide d'un outil non tranchant.
Pour les usages extérieurs, il est conseillé de colmater avec un mastic pour fissures, mastic de jointoyage ou mastic silicone.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
141-050207-45	Joint de bourrage	Gris	5 m Ø 10 mm	5	5412828141417
141-050407-45	Joint de bourrage	Gris	5 m Ø 15 mm	5	5412828141424
141-020607-45	Joint de bourrage	Gris	2,50 m Ø 20 mm	5	5412828141233

MOUSSE ISOLANTE POUR TUYAUX

Mousse isolante pour conduites, et robinets
Convient pour l'intérieur et l'extérieur
Auto-adhésif :
Assure une pose rapide et fiable dans les endroits difficiles d'accès.
L'adhésif muni d'une trame, permet d'éviter la déformation du produit

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
148-052006-02	Mousse isolante	Noir	5 m x 20 mm x 5 mm	6	5412828148058

ISOLATION

CONFORTEX®

BAS DE PORTE ROULEAU

Bas de porte avec souple adhésif
PVC

CONFORTEX®
100 cm
Bas de porte adhésif en rouleau
Zelfklevende deurstrip in rol
Adhesive door strip in roll
Flexible Klebender Türbodendichtung
Bajo adhesivo de puerta en el rollo
Barra Pè de porte adesiva em rollo
Paraspifferi adesivo rollo per fondo porta
Donej Części Drzwi Kleju



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
104-010001-02	Bas de porte souple adhésif	Blanc	100 cm	12	5412828104016
104-010002-02	Bas de porte souple adhésif	Brun	100 cm	12	5412828104023

BAS DE PORTE FEUTRE

Bas de porte en PVC avec feutre, adhésif



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
101-010001-02	Bas de porte feutre	Blanc	100 cm	12	5412828101015
101-010002-02	Bas de porte feutre	Brun	100 cm	12	5412828101022

BAS DE PORTE LEVRE

Bas de porte avec lèvre, adhésif
Profilé en PVC



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
106-010001-02	Bas de porte lèvre	Blanc	100 cm	12	5412828106010
106-010002-02	Bas de porte lèvre	Brun	100 cm	12	5412828106027

ISOLATION

CONFORTEX®

BAS DE PORTE LEVRE

Bas de porte avec lèvre, adhésif

NOUVEAU !

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
106-010900-02	Bas de porte lèvre	Transparent	100 cm	12	5412828106003

BAS DE PORTE BROSSE A VISSER

Bas de porte avec brosse
Profilé en PVC
+ 6 Vis

NOUVEAU !

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
108-010101-02	Bas de porte brosse a visser	Blanc	100 cm	12	5412828108113
108-010102-02	Bas de porte brosse a visser	Brun	100 cm	12	5412828108120

BAS DE PORTE BROSSE

Bas de porte avec brosse, adhésif
Profilé en PVC

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
108-010001-02	Bas de porte brosse	Blanc	100 cm	12	5412828108014
108-010002-02	Bas de porte brosse	Brun	100 cm	12	5412828108021

ISOLATION

CONFORTEX®

BAS DE PORTE BOUDIN

Bas de porte avec boudin en tissu, adhésif
Profilé PVC

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
114-010001-02	Bas de porte boudin	Blanc	100 cm	12	5412828114015
114-010002-02	Bas de porte boudin	Brun	100 cm	12	5412828114022

BAS DE PORTE RETRACTABLE

Bas de porte rétractable adhésif
Profilé en Aluminium
Pour sols irréguliers



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
112-010001-02	Bas de porte rétractable	Blanc	100 cm	12	5412828112011
112-010002-02	bas de porte rétractable	Brun	100 cm	12	5412828112028

ISOLATION

CONFORTEX®

BAS DE PORTE REFIX

Isolez-vous du froid grâce à ce boudin qui se fixe au bas de votre porte.
Évite les courants d'air, les poussières, le passage d'insectes.
Idéal pour isoler les pièces de vie des autres pièces non chauffées.
Convient à tous types de portes extérieures ou intérieures.
Muni d'une bande auto-agrippante qui permet au boudin de s'adapter aux mouvements de la porte
Ne nécessite aucun outil pour la pose, se place en quelques minutes,
Peut se couper à dimension
S'enlève et se replace à volonté, pour nettoyer plus facilement vos sols.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
118-003807-02	Bas de porte refix	Gris	93 cm Ø 3 cm	12	5412828118075
118-003807-12	Bas de porte refix	Gris	93 cm Ø 3 cm	Box 40	5412828118075

BAS DE PORTE COOL STOP

Constitué de deux rouleaux de mousse Polyéthylène reliés par une bande textile 100% polyester .
Largeur du rouleau 3 cm - longueur 95 cm.
Convient à toutes les portes jusqu'à
5 cm d'épaisseur.
Pose très facile, ne nécessitte aucun d'outil.
N'abime pas les portes.
La meilleure isolation actuellement sur le marché.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
116-013007-02	Cool stop	Gris	95 cm Ø 3 cm	Box 48	5412828116071

BAS DE PORTE ISOLUX

Constitué de deux rouleaux en PE de 3 cm de large et de 95 cm de long.
Gaine en PVC souple.
Ne nécessite aucun outil !
Pour toutes les portes jusque 5 cm d'épaisseur.
La meilleur Isolation actuellement sur le marché.
Solide et confortable.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
117-013002-02	Isolux	Brun	95 cm Ø 3 cm	Box 48	5412828117023

ISOLATION

CONFORTEX®

BAS DE PORTE MAGNETO

En tissu canevas (coton/polyester), rembourrage dense en polyester
Spécialement adapté pour les portes d'entrée
Le bas de porte reste TOUJOURS en place grâce aux aimants cousus à l'intérieur.
Les contre-plaques de forme ovoïde permettent un ajustement PARFAIT.
Peut également être utilisé pour tout autre porte.
Vérifiez la bonne position du bas de porte (voir dessin)
Ajuster les contre-plaques aux aimants
Retirer le papier de protection
Appliquer contre la porte
Existe en deux longueurs : 80 et 90 cm

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	BOX	EAN
105-806007-02	Magneto	Taupe	80 cm	6	5412828105082
105-906007-02	Magneto	Taupe	90 cm	6	5412828105099
105-026007-02	Magneto display	Taupe	8 x 80 & 12 x 90	20	5412828105679

BAS DE PORTE PLUSHY

Bas de porte double isolation.
Se glisse tout simplement en dessous de la porte.
En tissu fourrure microfibre.
Doux et confortable.
L' isolation adaptée aux portes d'intérieur.

longueur 70 cm ou 80 cm
diam. 55 mm
espacement 45 mm

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	BOX	EAN
105-705507-02	Plushy	Gris	70 cm	6	5412828105709
105-805507-02	Plushy	Gris	80 cm	6	5412828105808
105-025507-12	Plushy display	Gris	15 x 70 & 20 x 80	35	5412828105280

BAS DE PORTE PILLOW

Bas de porte simple isolation.
Se pose tout simplement devant la porte.
En tissu soft fourrure microfibre.
Doux et confortable.
L' isolation adaptée aux portes d'intérieur.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
105-008002-02	Pillow	Brun	90 cm Ø 80 mm	6	5412828105822
105-008007-02	Pillow	Gris	90 cm Ø 80 mm	6	5412828105877
105-008007-12	Pillow	Gris & Brun	6x Gris - 6x Brun	12	5412828105242

ISOLATION

CONFORTEX®

FILM DE SURVITRAGE

Film plastique thermorétractable.
Constitue une couche d'air mince, qui isole, selon le même principe que l'installation d'un double vitrage.
dimensions 5m x 1,5m + 25m de double face transparent.
Facile à poser, discret, solide,
Récupère 50% des pertes de chaleur.
S'applique sur tous types de châssis.
Diminue la condensation sur simple vitrage.

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
185-051500-02	Film de survitrage	transparent	5 m x 1,5 m	12	5412828185053

ISOLANT RADIATEUR

Refléchit 90% de la chaleur émise
Mousse de polyéthylène recouvert d'un film aluminium.



REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
145-025007-02	isolant radiateur	Alu	250 cm x 50 cm	Box 56	5412828145255

ISOLATION

ASSORTIMENT DE BAS DE PORTE



Box 250 pc

Box 130 pc

Box 250 pc

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
106-010001-63	Bas de porte lévre	Blanc	100 cm	30	5412828106614
106-010002-63	Bas de porte lévre	Brun	100 cm	42	5412828106621
108-010001-63	Bas de porte brosse	Blanc	100 cm	30	5412828108618
108-010002-63	Bas de porte brosse	Brun	100 cm	42	5412828108625
112-010001-63	Bas de porte rétractable	Blanc	100 cm	22	5412828112615
112-010002-63	Bas de porte rétractable	Brun	100 cm	32	5412828112622
114-010001-63	Bas de porte boudin	Blanc	100 cm	22	5412828114619
114-010002-63	Bas de porte boudin	Brun	100 cm	30	5412828114626
100-018250-63	Assortiment bas de porte	/	1/4 palette	250	5412828110000

Box 130 pc

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
106-010001-63	Bas de porte lévre	Blanc	100 cm	16	5412828106614
106-010002-63	Bas de porte lévre	Brun	100 cm	23	5412828106621
108-010001-63	Bas de porte brosse	Blanc	100 cm	16	5412828108618
108-010002-63	Bas de porte brosse	Brun	100 cm	23	5412828108625
112-010001-63	Bas de porte rétractable	Blanc	100 cm	12	5412828112615
112-010002-63	Bas de porte rétractable	Brun	100 cm	12	5412828112622
114-010001-63	Bas de porte boudin	Blanc	100 cm	12	5412828114619
114-010002-63	Bas de porte boudin	Brun	100 cm	16	5412828114626
100-018130-63	Assortiment bas de porte	/	1/8 palette	130	5412828010003

ASSORTIMENT JOINT ADHÉSIF EPDM

REF	DESIGNATION	COULEUR	DIMENSION	PC/CARTON	EAN
112899	Profil E	Blanc	6 m (2 x 3 m)	8	5411074112899
112905	Profil E	Brun	6 m (2 x 3 m)	12	5411074112905
112936	Profil D	Blanc	6 m (2 x 3 m)	14	5411074112936
112943	Profil D	Brun	6 m (2 x 3 m)	18	5411074112943
112974	Profil P	Blanc	6 m (2 x 3 m)	8	5411074112974
112981	Profil P	Brun	6 m (2 x 3 m)	12	5411074112981
159-0643360-63	Counter display	/	6 m (2 x 3 m)	72	5412828159993

NOTRE PACKAGING



- Carton brillant et résistant aux salissures.
- Texte en 8 langues.
- Image d'ambiance claire et explicite.
- Garantie clairement indiquée.
- Eurolog large, convenant à toutes les broches.
- Mode d'emploi universel et explicite.
- Lien vers le site web pour un mode d'emploi plus détaillé.

100 cm
100 cm
AUTOADHESIVO
AUTO-COLANTE
20 M
10 M